


# JUKI TL-2200QVP

## QUILT VIRTUOSO PRO

**JUKI**®

QUILTEUSE A LONG BRAS – L'ART EN MOUVEMENT



*La Technologie et la Qualité Juki ,  
au service de votre passion !*



### LARGE ECRAN TACTILE LCD

L'écran indique et permet de modifier:

- Le type de point
- L'intensité du retro éclairage de l'écran
- La vitesse de couture
- La longueur du point
- La position haute ou basse de l'aiguille
- Le coupe fil manuel ou automatique



### GRANDE CAPACITE DE TRAVAIL

Un champ de couture de 45.72cm de long x 25.40cm de haut permet de gérer efficacement son travail



### REGLE-POINT INCORPORE

Le régulateur de point permet de réaliser une couture très précise. Quand vous sélectionnez un mode de couture, la TL-2200QVP communique avec le codeur afin de maintenir la longueur exacte du point.



### COMMANDE PAR BOUTON POUSSOIR

Déclenchement ou arrêt de la machine avec le bouton poussoir situé sur la poignée droite. Contrôle de la position de l'aiguille et du coupe fil automatique avec la poignée gauche.



### BOBINEUR CANETTE INTEGRE

Un bobineur avec moteur indépendant permet de continuer à travailler pendant la réalisation de la canette.



### POSITIONNEUR AUTOMATIQUE DE L'AIGUILLE

L'opératrice peut activer la position haute ou basse de l'aiguille pour un placement parfait du point.



### POIGNEES AJUSTABLES

Les poignées peuvent se régler à l'horizontale, à la verticale ou bien en toute autre position intermédiaire.



### PLACEMENT ERGONOMIQUE DU VOLANT

Pratique et très accessible, le Volant est situé sur le côté droit de la machine.



### TECHNOLOGIE DIRECT-DRIVE

Le moteur 'Direct Drive' garanti une souplesse de travail, une faible nuisance sonore et une réduction des vibrations.




### LAMPE RAYON LASER & DIRECTIONNEL PAR LAMPE LED

Position efficace du rayon laser pour suivre les phases de quilting. 6 lampes LED d'intensité importantes sont placées au-dessus de l'aiguille. Elle couvrent de manière idéale le plan de travail.



### BATI TRES RESISTANT

- Grand cadre de 3 m par 1.50 mètres
- Système d'ouverture rapide
- Hauteur réglable
- Extension de 50cm en option



### CHOIX ENTRE 4 MODES DE COUTURE

Croisière – Précise – Manuelle – Active

### COUPE FIL AUTOMATIQUE

Le coupe fil automatique commandé par le bouton-poussoir est équipé avec le système exclusif Juki. Efficacité et gain de temps...

### MAINTENANCE AISEE SYSTEME TÊTE SECHE

La tête de couture sèche élimine le besoin en lubrification et évite les taches qui pourraient se déposer sur vos ouvrages. Le seul graissage à effectuer et de manière occasionnelle est celui du crochet.

### BRAS ARRIERE EN OPTION

En option, des bras arrière sont disponibles pour coudre des pantographes

# CARACTERISTIQUES

## CARACTERISTIQUES

Modèle	TL-2200QVP (Quilt Virtuoso Pro)
Vitesse max. de couture	2.200 pts/min
Canette	Double capacité
Système de transport	Manuel à transport direct
Réglage du point	Contrôle par régulateur
Moteur	Servomoteur à courant alternatif
Machine (tête)	Fabriquée au Japon par Juki



Distributeur Agréé :

## LE "QUILTERS CREATIVE TOUCH" DE JUKI POUR LE QUILTING PROFESSIONNEL A LA MAISON EST DESORMAIS DISPONIBLE !

QuiltMotion est un système de matelassage automatisé alimenté par le logiciel créatif de quilting pour être utilisé avec la Juki TL-2200QVP.

Vous concevez le matelas et QuiltMotion réalisera automatiquement et avec précision votre travail !

La touche creative de la TL-2200QVP vous permet de concevoir et d'éditer des blocs, des pantographes, des séparations et des matelas complets. Vous pouvez même créer vos propres modèles ou les faire à partir de photographies. De plus, il y a une bibliothèque de 200 modèles inclus pour vous aider à réaliser toutes vos envies.

La machine TL-2200QVP associée avec le QuiltMotion et sa touche créative vous permet d'apporter le matelassage professionnel automatisé dans votre maison !

**La couture Juki à la maison? C'est le Fun!**



<http://www.youtube.com/watch?v=Hi6UkoTwz>

## Contact

**DESEMAC**  
20, rue Jean Mermoz  
33185 LE HAILLAN - FRANCE

Tel + 33.5.57.000.900  
Fax + 33.5.57.000.909  
Mail [info@desemac.com](mailto:info@desemac.com)

# JUKI